DESIGN - CONSTRUCTION

Công trình của bạn, tâm huyết của chúng tôi !

DESIGN - CONSTRUCTION

KBS

COMPANY PROFILE

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG K B S

EMAIL: xaydungkbs@gmail.com WEB: xaydungkbs.com

HOTLINE: 0799.777.888 ĐIỆN THOẠI: 0909.580.079

VPĐD HCM: L17-11, TẦNG 17, TÒA NHÀ VINCOM CENTER, 72 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TPHCM

NHÀ MÁY SX: TỈNH LỘ 768, XÃ THẠNH PHÚ, HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI

- THƯ NGỎ
- TỔNG QUAN
- LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
- SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
- NHÂN SỰ-CHỨNG CHỈ
- TẦM NHÌN-SỨ MỆNH-HỆ GIÁ TRỊ
- GIÁ TRỊ CỐT LÕI
- DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG
- ĐỐI TÁC

DESIGN - CONSTRUCTION

Công trình của bạn - Tâm huyết của tôi

Thư ngỏ

Kính gửi: Quý khách hàng, Quý đối tác

Thay mặt Lãnh đạo Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng KBS, tôi xin gửi Quý khách hàng, Quý đối tác lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Công ty KBS là đơn vị chuyên thiết kế, thi công, bảo trì và bảo dưỡng các nhà xưởng công nghiệp tiền chế.

Ngay từ khi thành lập Công ty KBS đã xác định rõ mục tiêu của mình là trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà xưởng công nghiệp với phương châm hoạt động là: "Công trình của bạn, Tâm huyết của tôi"

Với trên 10 năm kinh nghiệm hoạt động đa dạng trong lĩnh vực tư vấn thiết kế - xây dựng nhà xưởng công nghiệp tiền chế đã đạt được thành công và nhận được sự tin tưởng từ phía Quý khách hàng.

Thực hiện đúng tôn chỉ hoạt động và sứ mệnh mang đến sự hài lòng, chất lượng tốt nhất dành cho khách hàng, luôn luôn tối ưu hóa công năng thiết kế để giảm chi phí cho khách hàng. Chúng tôi đã và đang khẳng định được vị trí, thương hiệu của mình trên thị trường hiện nay. Chúng tôi vẫn luôn nỗ lực cố gắng hoàn thiện dịch vụ mỗi ngày nhằm mang đến sản phẩm công trình hoàn hảo, tiết kiệm nhất cho mọi khách hàng.

Trân trọng gửi đến quý khách hàng lời mời hợp tác kinh doanh này, với mong muốn Quý công ty có thêm sự lựa chọn để chúng ta có thể hợp tác với nhau tạo ra những công trình uy tín và chất lượng.

Một lời hứa chân thành, tận tâm cùng lòng nhiệt huyết với nghề, Chúng tôi cam kết luôn dành những trải nghiệm về dịch vụ đẳng cấp nhất cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Với thiện chí cùng hợp tác phát triển, Công KBS tin vào sự thành công tốt đẹp và hợp tác lâu dài giữa chúng tôi và Quý khách hàng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0313996396 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KBS
QUẬN 9 - T.P HỒ CHÍ MINH

PHẠM ĐĂNG KHOA

TỔNG QUAN VỀ KBS

Tổng quan về Công Ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng KBS xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và đang hợp tác cùng chúng tôi. Trong quá trình sản xuất, thương mại chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu, cũng như nhận được sự quan tâm, động viên, khích lệ của quý khách hàng, đó là những món quà thực sự có ý nghĩa giúp chúng tôi ngày một hoàn thiện và phát triển hơn.

Ngoài thế mạnh là sản xuất và thi công hệ thống khung kèo tiền chế, công ty chúng tôi cố gắng nghiên cứu, tìm ra giải pháp tối ưu nhất, cập nhật những thiết kế mang lại tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng cao cho quý khách hàng.



LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

- Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ pháp lý đầu tư.
- Cung cấp giải pháp thiết kế và thi công hoàn thiện dự án.
- Cung cấp giải pháp dịch vụ logistics tích hợp tổng thể tầm nhìn 5-10 năm.
- Kết nối với sở ban ngành các tỉnh và doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC
BAN KIỂM SOÁT
GĐ. DỰ ÁN
GĐ. TÀI CHÍNH
GĐ. THIẾT KẾ
CÁC ĐỘI XÂY DỰNG TRỰC THUỘC
XƯỞNG SẢN XUẤT
PHÒNG KỸ THUẬT THI CÔNG
PHÒNG VẬT TƯ
XƯỞNG SẢN XUẤT
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI VỤ
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
PHÒNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
PHÒNG THIẾT KẾ KẾT CẤU
PHÒNG THIẾT KẾ ME
BỘ PHẬN DỰ TOÁN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Mã số văn phòng đại diện: 0313996396-001

Đăng ký lần đầu, ngày 24 tháng 05 năm 2022

1. Tên văn phòng đại diện:

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG K B S

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài: REPRESENTATIVE OFFICE K B S CONSULTANT DESIGN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Tên văn phòng đại diện viết tắt: OFFICE K B S CODEC

2. Địa chỉ:

L17-11, Tầng 17 Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: *0799777888* Fax:

Email: *xaydungkbs@gmail.com* Website: *xaydungkbs.com*

3. Thông tin về người đứng đầu

Họ và tên: PHẠM ĐĂNG KHOA Giới tính: *Nam*

Sinh ngày: *08/05/1983* Dân tộc: *Kinh* Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: *Thẻ căn cước công dân*

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: *051083000433*

Ngày cấp: *26/12/2021* Nơi cấp: *Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội*

Địa chỉ thường trú: *175/82/26 đường 2, Khu phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Địa chỉ liên lạc: *175/82/26 đường 2, Khu phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG K B S

Mã số doanh nghiệp: 0313996396

Địa chỉ trụ sở chính: 175/82/26 Đường số 2, Khu phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG

Phó Trưởng Phòng

Võ Thành Thơ

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

Occupational Health & Safety Management System

CERTIFICATE OF APPROVAL

No. 017-96818-O

This is to certify that the Occupational Health & Safety Management System at

KBS Construction Company Limited

of

175/82/26, Street 2, Town 1, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Hcmc

Has been examined by assessors of QMS Certification Services and found to be conforming to the requirements of:

OHSAS 18001:2007
OH&S Management Systems

In respect of the following activities:

Construction and trading building materials.

This certificate is valid from: 08/02/2018 to 08/02/2021
Original certification date: 08/02/2018

Ha Tuan Anh, Chairman - QMS Viet Nam Company Limited

QMS Certification Services

QMSCS Pty Ltd
Trading as QMS Certification Services
Suite 107 - 17 Bolton Street,

APPROVED COMPANY
OHSAS 18001
OH&S
Management Systems
QMS

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT THE MANAGEMENT SYSTEM OF:

KBS Construction Company Limited

ADDRESS:

175/82/26, Street 2, Town 1, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Hcmc

HAS BEEN ASSESSED AND FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF:

OHSAS 18001:2007

FOR SCOPE:

1. Construction of civil, industrial, transportation and technical infrastructure;
2. Supplying, installing services for Mechanical and electrical system./.

Registration No.:	35/CN
Certification No.:	171043. SMS.CN17
Issued date:	04/12/2017
Expired date:	03/12/2020

NGUYEN THANH TUNG

DIRECTOR

This certificate will lapse if the customer's management system does not pass the surveillance of ICB.

Được công nhận bởi TCTCĐLCL
Accreditation by STAMEQ
www.tcvn.gov.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY
Website: chungnhanquocte.vn Email: cert@chungnhanquocte.vn

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

Registration Certificate

This is to certify that the Management Systems of

KBS Construction Company Limited
175/82/26, Street 2, Town 1, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Hcmc

have been assessed by AJA Registrars and registered
against the requirements of

ISO 9001:2015

Certificate No. :	**AJA14/17889**	Date of Original Registration :	**01/10/2018**
Expiry Date :	**17/09/2021**	Date of Re-Registration :	**N/A**

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
0059

Chief Executive - AJA Registrars Ltd

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

AJA REGISTRARS ANGLO JAPANESE AMERICAN

This certificate is issued in respect of the locations & scope of registration detailed in the Associated Registration Schedule.
This certificate is the property of AJA Registrars Ltd Unit 6 Gordano Court Gordano Gate Business Park Serbert Close Portishead Bristol UK BS20 7FS
and must be returned on request. A member of the AJA Group of Companies

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

TQCSI

Quality Certified

Certificate of Registration

KBS

Construction Company Limited

The above licensee has been assessed and registered by TQCS International Pty Ltd as having the capability to control the quality of goods or services provided in accordance with the conditions of the Licence Agreement at or from the addresses shown above, under a quality management system complying with the requirements of

ISO 9001:2008

The registration covers:

Construction Industry And Processing Of Steel Structures

Exclusions:

Issue Date: 01.12.2019
Expiry Date: 01.12.2021

Licence No: VN215-QC
Original Certification:

President
TQCS International (Group) Pty Ltd

Accreditation Manager
TQCS International Pty Ltd
For and on behalf of the
TQCSI Certification Approval Panel

This certificate verifies the original certificate issued and is valid as long as it is displayed as an electronic copy at www.tqcsi .com and surveillance audits are satisfactorily completed.

TQCS INTERNATIONAL PTY LTD
www.tqcsi.com

www.jas-anz.com.au/register

TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
HỆ GIÁ TRI

Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng KBS giúp khách hàng của chúng tôi đạt được thành công bằng cách cung cấp dịch vụ vận chuyển tin cậy, sản phẩm chất lượng và dịch vụ cao cấp. Chúng tôi giành được sự chọn lựa là nhà cung cấp với nhân sự chất lượng cao và các giải pháp xây dựng cạnh tranh.

- PHƯƠNG CHÂM CÔNG TY:

"CÔNG TRÌNH CỦA BẠN, TÂM HUYẾT CỦA TÔI"

KBS luôn công hiến những điều tốt nhất:

1. An toàn là trên hết.
2. Giao sản phẩm chất lượng đầy đủ, đúng tiến độ cho khách hàng và thị trường mà chúng tôi lựa chọn để phục vụ.
3. Cởi mở và đoàn kết để hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi.
4. Không ngừng cải thiện bản thân cũng như công việc.
5. Giữ vững đạo đức kinh doanh và đạt được kế hoạch đã định.

TẦM NHÌN

Công Ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng KBS sẽ trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình công nghiệp. Trở thành doanh nghiệp đạt được sự tin tưởng và ưu ái nhất từ Quý khách hàng.

Trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững với quy trình làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và tôn trọng thành quả của mỗi cá nhân.

SỨ MỆNH

Chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện cho nhu cầu nhà thép, tạo ra những sản phẩm mới trong lĩnh vực nhà thép để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

CHIẾN LƯỢC

Bằng tri thức và tinh thần cầu tiến, chúng tôi ưu tiên nguồn lực để nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đầu tư phát triển công nghệ, nâng cao năng lực quản lý để có thể cung cấp những sản phẩm, dịch vụ ngày càng mới hơn, tốt hơn, để KBS trở thành thương hiệu biểu tượng của cả nước và thế giới, với sự tin cậy và sự phục vụ tận tụy.

Chúng tôi luôn chú trọng xây dựng một đội ngũ có năng lực, có kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm bằng chính sách phát triển nhân lực dựa trên tính nhân bản.

HỆ GIÁ TRỊ

Tiến độ nhanh chóng: Với quy trình thực hiện chuẩn xác, đảm bảo cùng với đội ngũ nhân công, kỹ sư, giám sát giàu kinh nghiệm, tác phong chuyên nghiệp. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng KBS đảm bảo cung cấp dịch vụ thiết kế thi công với chất lượng tốt nhất cho khách hàng và lắp ráp đúng tiến độ có thể bàn giao trước dự kiến.

• Bảo hành ,bảo trì bảo dưỡng : Tất cả các dự án công trình nhà thép tiền chế dân dụng, xây dựng nhà xưởng được thi công xây dựng bởi Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng KBS đều được bảo hành đúng quy trình và nhanh chóng, có kỹ sư khắc phục vấn đề ngay lập tức đảm bảo cho khách hàng dịch vụ tốt nhất từ lúc nhận bàn giao đến khi đưa vào sử dụng.

• Tính thẩm mỹ cao: KBS sử dụng chất liệu chủ yếu là thép cao cấp, không gỉ, nhập khẩu từ các nước tiên tiến. Vì vậy nhà thép tiền chế, nhà xưởng bằng thép tiền chế thường có vẻ ngoài sáng bóng bền đẹp trong mọi điều kiện thời tiết. Bạn sẽ không phải lo lắng các khung nối bị bị hoen gỉ, oxi hóa như các vật liệu truyền thống.

Các thành viên công ty cam kết sống và làm việc theo hệ giá trị của công ty, cùng xây dựng môi trường văn hóa công ty đồng nhất, vững mạnh lấy phát triển nền tảng bản thân mỗi con người làm trọng tâm cốt yếu.

HÌNH ẢNH

NHÀ MÁY

MÁY CẮT CNC BMC-4000

Chức năng

Máy cắt plasma/ hơi điều khiển số.
Model: BMC- 4000
- Khổ ray: 4000 x 16000 mm
- Khổ cắt hữu dụng: 3000*14000 mm
- Tốc độ không tài: 0-12000 mm/phút
- Tốc độ cắt :
+ Plasma: Phụ thuộc vào nguồn cắt
+ Flame: 100-1000 mm/phút
- Độ dày cắt tối đa:
+ Plasma: Phụ thuộc vào nguồn cắt
+ Flame: 6-150 mm
- Khoảng cách điều chỉnh
chiều cao của mỏ cắt: 200mm
- Điện áp nguồn: 1 pha 220V/50Hz

MÁY CẮT PLASMA MAXPRO 200- HYPERTHERM
- Nguồn điện 3 pha, 380V, 50Hz
- Điện áp không tải 360 VDC
- Điện áp cắt 50 -160 VDC
- Dòng cắt tối đa 200A
- Chu kỳ làm việc 100%, 30KW
- Kích thước (DxRxC) 1050 x 690 x 1010 mm
- Trọng lượng nguồn 335 kg
- Khí cắt:
- Khí Plasma Air, N2, O2
- Khí bảo vệ Air, N2
- Áp lực nguồn khí 5 - 7 bar
Khả năng cắt:
* Độ dày cắt đẹp với - thép cacbon thấp: 20 mm
* Độ dày cắt đục lỗ - với thép cacbon thấp: 32 mm
* Độ dày cắt đứt tối đa: 50 mm (cắt từ biên)
Cấu hình đồng bộ theo máy gồm:
- Súng cắt Hypertherm Maxpro200
- Bép cắt Plasma 130A (220892): 3 cái
- Chụp bảo vệ bép 130A (220536): 1 cái
- Điện cực Plasma 130A (220487): 3 cái
- Vòng tạo lốc 130A (220488): 1 cái
- Bép cắt 200A (420044): 3 cái
- Chụp bảo vệ bép 200A(420045): 1 cái
- Điện cực Plasma 200A (220937): 3 cái
- Ống làm mát (220521): 1 cái
- Nước làm mát mỏ cắt(HYP- MỸ) 028872: 4 bình

MÁY VÁT MÉP 2 ĐẦU XBJ-6

Chức năng

Chiều dài tấm lớn nhất 6000mm
Độ dày tấm 6-50mm
Chiều rộng tấm 300-3000mm
Khoảng cách bàn làm việc 80mm
Số đầu phay 2 sets Cả 2 đầu
Góc phay 0°~+45° Top milling unit, by motor
Model Đầu phay MU-6S Sản xuất tại China Taiwan E-LONG
Công suất/ Tốc độ trục 7.5kW, 1440r/min
Đường kính đầu phay D=Ø125-Ø250mm
Ø200 Facer unit by default
Tốc độ đầu phay 75-505 r/min
6 lớp bằng cách thay đổi thiết bị của đầu

MÁY KHOAN CNC TPD 2016

Chức năng

Kích thước phôi lớn nhất (LxW) 2000x1600mm
Chiều dày phôi 5-100mm
Chiều cao bàn làm việc 800mm
Loại máy khoan Bàn trượt, điều khiển Servo
Loại kẹp 12 kẹp thủy lực
Số lượng đầu khoan 1
Đường kính khoan tối đa Φ50mm
Công suất động cơ chính 5.5kW
Tốc độ 120 ~ 560r/min
Hành trình trục đứng (Z axis) 350mm
Công suất motor trục X 1.3 kW
Công suất motor trục Y 1.3 kW
Công suất motor trục Z 0.85 kW
Công suất motor tải phế liệu 0.4 kW
Công suất motor hệ thống làm mát 0.42kW
Công suất trạm thủy lực 2.2kW
Tổng công suất ~12kW
Điều khiển điện loại MISTUBISHI PLC
Số trục CNC 3
Kích thước 3990X2352X 2780mm
Trọng lượng Khoảng 7 tấn

MÁY ĐỘT CNC TPPR103

Chức năng

- Kích thước phôi tối đa: 1500x800 mm
- Độ dày phôi đột:
+ Thép Q235
-Ø 32=> maximum 25 mm
-Ø 30=> maximum 25 mm
-Ø 28=> maximum 25 mm
-Ø 26 mm, 24mm, 22mm, 20mm,
18mm => maximum 25 mm
+ Thép Q345:
-Ø 32 => maximum 20 mm
-Ø 30 => maximum 21 mm
-Ø 28 => maximum 22 mm
- Lực đột: 1200 kN
- Kích thước ký tự:
+ 14x10x19 mm
- Lực đánh dấu lớn nhất: 1000 kN
- Số trạm khuôn: 3
- Số lượng dấu: 12 (max 14)
- Kích thước máy: 3400x3200x1900 mm

MÁY ĐÍNH GÁ ĐỨNG BJZ-2000S1-PLUS

Chức năng

Chiều cao bụng dầm: 160 – 2000 mm
(chỉ cần tháo con lăn kẹp giữa 2 bụng dầm khi chiều cao bụng < 260mm)
- Độ dày bụng dầm (đính gá): 6 – 60 mm
- Chiều rộng cánh dầm: 150 – 800 mm
(có thể đính được các loại dầm H có 2 cánh không bằng nhau, chiều rộng cánh của mỗi bên có thể điều chỉnh trong khoảng 75-400mm)
- Độ dày cánh dầm (đính gá): 6 -60 mm
- Chiều dài dầm: 4 – 15 mét
- Tốc độ hàn khi gá: 360 - 1200 mm/phút
- Tư thế hàn 2F
- Tốc độ gá: 600-3000mm/phút
- Tốc độ di chuyển không tải: 200-4500 mm/phút
- Hệ thống điện: Biến tần A.C và bộ điều khiển PLC tích hợp, Màn hình điều khiển cảm ứng của Keyence
- Công suất máy chính: 9.5 Kw
- Nguồn vào: AC380/50/4 V/Hz/pha

CỔNG HÀN NGANG THÔNG MINH HN0630-S1

Chức năng

Kích thước cánh dầm 75÷600 mm
Chiều dày cánh dầm 8 ÷ 20mm
Chiều dày bụng dầm 8 ÷ 20mm
Khoảng cách hai rail 4000 mm
Chiều dài rail (Khách có nhu cầu dung rail dài hơn sẽ tính thêm chi phí)
Tiêu chuẩn là 18m
Nguồn hàn 04 nguồn Megmeet Artsen CM500R
Công nghệ hàn 2 hồ quang, 2 dây, dưới lớp thuốc
Tốc độ hàn 0.3÷1.5 m/phút
Tốc độ chạy không tải 3 m/phút
Dây hàn (Khách chuyển bị thùng dây, nón, chống rối)
04 thùng dây Ø 1,6 mm, 250Kg
Nguồn điện (Khách chuẩn bị 1 Aptomat 250A)
AC380/50/4 V/Hz/pha
Cáp nguồn, cáp hàn theo tiêu chuẩn rail 18m
Bộ hút thuốc hàn (2 bộ) 2*3KW
Bộ phận chứa thuốc hàn 2*50Kg

CỔNG HÀN THÔNG MINH BTMZ-1800-S3

Chức năng

Độ rộng cánh dầm mm 200~800
Chiều cao bụng dầm mm 1500
Bộ phận chứa thuốc hàn kg 2*50
Chiều dài dầm tối đa m 15
Biên độ Ray mm 4000
Chiều dài ray (Khách chuẩn bị) m 18
Tốc độ di chuyển hàn Mm/phút 240-1500
Nguồn (Khách chuẩn bị 2 Aptomat 250A)
AC380/50/4 V/Hz/pha
Động cơ chạy cổng 2*750W
Vị trí hàn 1F
Đường kính dây hàn (2 dây sau) Mm 1.6
Đường kính dây hàn (1 dây trước) Mm Φ2.4-Φ4.0
Công suất máy Kw 8.24
Bộ hút thuốc hàn (2 bộ) Kw 2*3
Máy sử dụng 4 thùng dây 1.6, 250Kg (Khách chuẩn bị thùng dây, nón và chống rối),
2 Cuộn dây 4.0,125KG
Trọng lượng Tấn 2.8

MÁY NẮN DẦM YTJ-60C

Chức năng

Chiều rộng cánh (b) 200—1000mm
Chiều cao bụng tối thiểu (h) ≥350mm
Độ dày bụng tối thiểu (a) ≤50mm
Độ dầy tối đa cánh (s) 60mm
Tốc độ nắn thẳng 6.3m/min
Điện áp thích hợp 380V 50Hz 3P
Công suất của máy 22kW

MÁY BẮN BI

Chức năng

- Bắn được cấu kiện kích thước rộng 1.2m cao 1.8m.
- Số vòi phun bi 10 vòi tốc độ cao
- Hệ thống thu gom bụi thô và bụi mịn tránh ô nhiễm môi trường.
- Chiều dài toàn hệ thống máy 50m bao gồm thân máy và băng tải hàng.

MÁY CẮT ỐNG CNC BPC6-630X1

Chức năng

Thông số Chi tiết
Số trục CNC Sáu trục kết nối với nhau
Chi tiết ống Phạm vi đường kính: Φ60-Φ630mm
Chiều dài tối đa: 12000mm
Sức nặng tối đa: 3 tấn
Hệ thống điều khiển CNC
Hệ thống FANGLING F6400 (màn hình cảm ứng)
Giá đỡ gia công 5 bộ
Thiết bị quay gia công 1 bộ 3 chân tự kẹp ở giữa
Phần mềm sắp xếp AnyPIPE
(dùng cho phiên bản Tekla18.0 - 20)
Mỏ cắt 1 mỏ cắt oxi gas
1 mỏ cắt plasma Hypertherm MAXPRO200
Nguồn cắt plasma 1 bộ nguồn cắt plasma LG-200HA
Giá đỡ ray P24, 2x12 mét
Ray mỏ P24, 2x12 mét
Động cơ servo Panasonic (Nhật)
Bộ giảm tốc Neugart (Đức)
Hộp điều khiển bằng tay 1 cái

MÁY KHOAN DẦM TBHD 1250

Chức năng

Model TSWZ 1250
Kích thước Chiều rộng * Chiều cao (mm) Max. 1250x600
Min. 150x75
Chiều dài (mm) 2000mm
Trọng lượng phôi tối đa 15000kg
Độ dày mm 80
Đường kính khoan Khoan đứng (mm) Φ12~Φ40
Khoan ngang (mm) Φ12~Φ40
Khoan Số trục Gồm 3 trục: Trên - Trái - Phải
Tốc độ quay (rpm) 120-560
Công suất động cơ trục chính (kW) 3 x 4 kW
Kích thước tổng thể (LxWxH) (mm) 4800x3050x3520
Làm mát đầu khoan Khí nén + Dung dịch phun khoan
Áp suất không khí (Mpa) 0.6
Động cơ servo trục X 4.4kW
Công suất động cơ bơm dầu 2.2kW
Áp lực dầu 3.5kW-4MPa
Tổng công suất (Kw) 34
Trọng lượng (kg) 8.000
Môi trường làm việc
Nhiệt độ làm việc 0℃ ~ 40℃
Điện áp AC 380V
Biến động điện áp ±10%
Tần số 60 Hz

MÁY UỐN ỐNG W24-140

Chức năng

Giới hạn áp lực 245Mpa ống thép
Kích thước tối đa Phi 168x4mm
Đường kính uốn tối thiểu 2000mm
Tốc độ uốn (m/min) 3.5
Động cơ chính (KW) 22
Kích thước (mm) 2600*2600*2400
Trọng lượng (T) Khoảng 13

MÁY CƯA VÒNG KH 1000HR

Chức năng

- Khả năng cắt lớn nhất (mm):
+ Tại 0° 600X1000mm
+ Tại 45° 600 X600mm
- Tốc độ (m/p): 15~80
- Lưỡi cưa:
+ Kích thước (mm): 41X1.3X7000
+ Làm sạch: Chổi bằng dây thép và nước làm mát.
+ Căng lưỡi: Thủy lực.
- Động cơ đầu ra:
+ Lưỡi cưa (kw): 7.5
+ Thủy lực(kw): 1.5
+ Làm mát (KW): 0.125
- Thể tích bể chứa thủy lực: 130L
- Thể tích bình nước làm mát: 100L
- Băng tải làm việc: Nguồn cấp điện
- Kẹp Phôi: Thủy lực.
- Kích thước đóng gói (L x W x H)(mm): 4700x2200x2500

MÁY ĐỘT DẬP LIÊN HỢP MODEL IRO20

Chức năng

Lực đột 90 tấn

Cắt tấm dày 20mm

Cắt gốc 140x12mm

Cắt góc 45 độ: 50x5mm

Cắt thanh tròn, vuông 50mm

Cắt U 160x65

Cắt V 140x140x12mm

MÁY ĐỘT LỖ THỦY LỰC TONNERS A075-1224

Chức năng

Máy đột lỗ thủy lực
TONNERS A075-1020.5
Sản xuất tại :Hàn Quốc
Đột tối đa :32 tấn,
Mũi đột có đường kính tối đa: 24 mm.

XE NÂNG DẠNG KHỚP GẬP DÙNG ĐỘNG CƠ GENIE Z80/60

Chức năng

Số lượng : 3 Xe
Chiều cao làm việc: 25.80m
Chiều cao đến sàn: 23.80m
Tầm với ngang: 18.30m
Khả năng tải: 227kg
Năng lượng: Động cơ Diesel
Trọng lượng: 17,010kg

MÁY ĐÍNH GÁ BWZ 15 VÀ MÁY HÀN NGANG TRẠM HÀN TRƯỚC BWH15A-S2W

Chức năng

Chiều cao bụng dầm 200~1500 mm
Chiều dày bụng dầm 5~12 mm
Chiều rộng cánh dầm 150-500 mm
Chiều dày cánh dầm 6~20 mm
Chiều dài dầm tối đa 20 m
Tổng công suất máy bao gồm nguồn hàn 114,6 kw

MÁY NẮN THẲNG CÁNH DẦM JZJ-800

Chức năng

Mô tả ĐVT Thông số kỹ thuật

Độ dày cánh dầm tối đa mm 12-40

Độ rộng cánh dầm mm 180-800

Chiều cao bụng mm ≥160

Vật liệu gia công Q245

Tốc độ nắn m/phút 18

Công suất động cơ Kw 22

XE GOONG VẬN CHUYỂN HÀNG NỘI BỘ

HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ



HÌNH ẢNH THI CÔNG

HÌNH ẢNH THI CÔNG

HÌNH ẢNH THI CÔNG

HÌNH ẢNH THI CÔNG

DỰ ÁN

DỰ ÁN

NHÀ MÁY BÊ TÔNG
LONG AN
KCN XUYÊN Á

DIỆN TÍCH : 19.990M²

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ
NHƠN TRẠCH
KCN NHƠN TRẠCH 3

DỰ ÁN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT
THUẬN AN
KCN VĨNH LỘC

NHÀ MÁY SẢN XUẤT
ACCASSETE
KCN MỸ PHƯỚC

DỰ ÁN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT TRONIC KCN ĐỨC HÒA

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LONGHI KCN ĐỨC HÒA III

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CTY

KTD

KCN NHƠN TRẠCH 2

NHÀ MÁY CÔNG TY

YUECHANG

KCN BÀU BÀNG

DỰ ÁN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT
VANTEX
KCN ĐẤT CUỐC

NHÀ MÁY CÔNG TY
KAISER
KCN RẠCH BẮP

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

KIZUNA

KCN THÁI HÒA

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

TÂN AN

KCN PHÚ AN THẠNH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

THỊNH LONG

KCN XUYÊN Á

NHÀ MÁY CÔNG TY

TECO

KCN MỸ PHƯỚC

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

citygarden
PAIHO
Kusto
ecopark
TEXHONG
PHAN VŨ
台南紡織(越南)
TAINAN SPINNING(VN)
Givral since 1950
HÒA PHÁT GROUP
COTECONS
Unicons COTECONS GROUP
Ricons COTECONS GROUP
VINGROUP
NOVA LAND
SABECO
The Hotels
QUÊ HƯƠNG - LIBERTY
Ball

citygarden
PAIHO
Kusto
ecopark
TEXHONG
PHAN VŨ
台南紡織(越南)
TAINAN SPINNING(VN)
Givral since 1950
HÒA PHÁT GROUP

DESIGN - CONSTRUCTION

Công trình của bạn, tâm huyết của tôi !